

INDEX

01 감속기 · 변속기	2~4
02 체인전도	5~8
03 벨트전도	9~11
04 기어전도	12~14
05 커플링 · 스프링	15~19
06 세트칼라 · 방진구 · 토르크리미터	20~26
07 핸들 · 힌지 · 플란자 · 공업용 재료	27~36
08 직동기기	37~40
09 베어링	41~45
10 유압기기	46~52
11 공압기기	53~66
12 튜브 · 호스 · 피팅 · 밸브	67~75
13 모터 · 팬 · 펌프	76~83
14 마그네틱응용기구 · 바이스 · 정반	84~87
15 치구 · 세트베이스	88~92
16 콘베어 · 반송	93~104
17 알루미늄프로파일 · 조절좌 · 구조재	105~115
18 하역 · 운반 · 보관	116~123
19 캐스터 · 프리베어	124~133
20 자동화 · 제어기기	134~148
취급 메이커	149~152

기어드 모터 TA 시리즈



TSUBAKI
형식 GMTA
사양 100W~5.5KW

기어드 모터 TA 시리즈



TSUBAKI
형식 GMTA
사양 100W~5.5KW

기어드 모터 미니 시리즈



TSUBAKI
형식 GMMT · GMMS
사양 40W~90W

기어드 모터 TA 시리즈 (CB 타입)



TSUBAKI
형식 GMTA***CB
사양 0.1KW~3.7KW

하이포이드 모터 TA 시리즈 (중공 타입)



TSUBAKI
형식 HMTA
사양 0.1KW~5.5KW

하이포이드 모터 TA 시리즈 (샤프트 타입)



TSUBAKI
형식 HMTA
사양 0.1KW~5.5KW

하이포이드 모터 TA 시리즈



TSUBAKI
형식 HMTA
사양 100W, 200W

하이포이드 모터 미니 시리즈 (중공 타입)



TSUBAKI
형식 HMMT
사양 40W~90W

하이포이드 모터 미니 시리즈 (샤프트 타입)



TSUBAKI
형식 HMMT
사양 40W~90W

크로제 모터 (중공 타입)



TSUBAKI
형식 HCMA · HCM(고 감속)
사양 0.1KW~3.7KW

크로제 모터 (샤프트 타입)



TSUBAKI
형식 CSMA · CSM(일반 감속)
사양 0.1KW~3.7KW

에머 월



TSUBAKI
형식 EW · EWM
사양 0.1KW~5.5KW

에머 월



TSUBAKI
형식 EW · EWM
사양 0.1KW~5.5KW

에머 월(모터 부착형)



TSUBAKI
형식 EW · EWM
사양 0.1KW~5.5KW

에머 월(모터 부착형)



TSUBAKI
형식 EW · EWM
사양 0.1KW~5.5KW

에머 월(모터 부착형)



TSUBAKI
형식 EW · EWM
사양 0.1KW~5.5KW

에머 월



TSUBAKI
형식 TM
사양 0.2KW~1.5KW

에머 월(모터 부착형)



TSUBAKI
형식 TM
사양 0.2KW~1.5KW

에머 월



TSUBAKI
형식 SW
사양 0.2KW~5.5KW

에머 월(모터 부착형)



TSUBAKI
형식 SWM
사양 0.2KW~5.5KW

헬리컬 축삭 감속기 SMR 시리즈



TSUBAKI
형식 SM
사양 표준 · 캠 클러치 · 플랜지

헬리컬 축삭 모터 HSM 시리즈



TSUBAKI
형식 HSM
사양 0.2KW~7.5KW

마이터 기어 박스



TSUBAKI
형식 ED
사양 사이즈 2M~25M

마이터 기어 박스



TSUBAKI
형식 ED
사양 사이즈 2M~25M

ARA 기어 박스



TSUBAKI
형식 ARA
사양 LR · SN · SF

디스크 무단변속기



TSUBAKI
형식 DK · DB · DZ
사양 0.1KW~22KW

인덱싱 드라이브 D 시리즈



SANKYO
형식 4.5D/E/R~18D/E/R
사양 축간거리 45~180mm

인덱싱 드라이브 DF 시리즈



SANKYO
형식 4.5DF~65DF
사양 축간거리 45~650mm

인덱싱 드라이브 D 초소형



SANKYO
형식 2.8D/E, 3.8D/E
사양 축간거리 28, 38mm

인덱싱 드라이브 M1 초소형



SANKYO
형식 7M1
사양 축간거리 70mm

선덱스 α 시리즈



SANKYO
형식 7AD~45AD
사양 축간거리 70~450mm

선덱스 ECO 시리즈



SANKYO
형식 ECO
사양 클린룸 용

월 모터 시리즈



HASEGAWA
형식 BHM
사양 0.2KW~2.2KW

월 모터 시리즈



HASEGAWA
형식 BHDM
사양 0.2KW~2.2KW

월 모터 시리즈



HASEGAWA
형식 BHLM
사양 0.2KW~2.2KW

월 모터 시리즈



HASEGAWA
형식 BHHM
사양 0.2KW~2.2KW

월 모터 시리즈



HASEGAWA
형식 BHHDM
사양 0.2KW~2.2KW

월 모터 시리즈



HASEGAWA
형식 BHZM
사양 0.2KW~2.2KW

BH 시리즈 1단 월 감속기



HASEGAWA
형식 BH
사양 사이즈 40~150

BH 시리즈 1단 월 감속기



HASEGAWA
형식 BHU
사양 사이즈 40~150

BH 시리즈 1단 월 감속기



HASEGAWA
형식 BHD
사양 사이즈 40~150

BH 시리즈 1단 월 감속기



HASEGAWA
형식 BHH
사양 사이즈 40~150

BH 시리즈 1단 월 감속기



HASEGAWA
형식 BHL
사양 사이즈 40~150

BH 시리즈 1단 월 감속기



HASEGAWA
형식 BHV
사양 사이즈 40~150

BH 시리즈 1단 월 감속기



HASEGAWA
형식 BHU · BHD
사양 사이즈 40~150

BH 시리즈 1단 월 감속기



HASEGAWA
형식 BHL
사양 사이즈 40~150

BH 시리즈 1단 월 감속기



HASEGAWA
형식 BHF
사양 0.2KW~2.2KW

월 감속기



HASEGAWA
형식 US
사양 사이즈 43~300

월 감속기



HASEGAWA
형식 DS
사양 사이즈 43~300

월 감속기



HASEGAWA
형식 V
사양 사이즈 55~300

제네라 드라이브



HASEGAWA
형식 GH
사양 분할수 4~8

P 시리즈 초소형 감속기



HASEGAWA
형식 P
사양 사이즈 20~40

GP 모터



HASEGAWA
형식 GP
사양 6W~25W

MR 시리즈 미니 월 모터



HASEGAWA
형식 MR
사양 60각~90각

기어드 모터 수퍼 A 시리즈



UEDA
형식 AT
사양 0.4KW~3.7KW

기어드 모터 MFG500 · A 시리즈



UEDA
형식 MFG/A
사양 0.KW, 0.2KW

기어드 모터 MFG500 · A 시리즈



UEDA
형식 MFG/A
사양 0.KW, 0.2KW

기어드 모터 MFG500 · A 시리즈



UEDA
형식 MFG/A
사양 0.KW, 0.2KW

기어드 모터 SF 시리즈



UEDA
형식 SF/SFB/SFC
사양 3.7KW~37KW

기어드 모터 SF 시리즈



UEDA
형식 SF/SFB/SFC
사양 3.7KW~37KW

아스테로 기어드 모터 기어 헤드



SUMITOMO
형식 A/G
사양 6W~90W

알텍스 α 기어드 모터



SUMITOMO
형식 CNHM/CNVM
사양 90W~2.2KW

알텍스 α 기어드 모터



SUMITOMO
형식 CNHM/CNVM
사양 90W~2.2KW

하이포닉 기어드 모터



SUMITOMO
형식 RNYM/RNFM/RNHM
사양 15W~5.5KW

샤프트 (중공축 형)



SUMITOMO
형식 RNYM/RNFM/RNHM
사양 중공축형

사이크로 감속기



SUMITOMO
형식 CNHM/CHHM/CNVM/CVVM
사양 0.1KW~7.5KW

소형 기어드 모터



PANASONIC
형식 M61~M91 · M6R~M9R
사양 사이즈 60~90

하모닉 드라이브 CSF 시리즈



HARMONIC DRIVE
형식 CSF-14-CSF-25
사양 2A-R, 2A-GR

하모닉 드라이브 CSF 시리즈



HARMONIC DRIVE
형식 CSF-14-CSF-25
사양 2UH

하모닉 드라이브 CSF 미니 시리즈



HARMONIC DRIVE
형식 CSF-5-CSF-14
사양 1U

하모닉 드라이브 CSF 미니 시리즈



HARMONIC DRIVE
형식 CSF-5-CSF-14
사양 2XH-F

하모닉 드라이브 CSF 미니 시리즈



HARMONIC DRIVE
형식 CSF-5-CSF-14
사양 2XH-J

하모닉 드라이브 CSF-GH 시리즈



HARMONIC DRIVE
형식 CSF-14-CSF-65
사양 F0/J2/J6

하모닉 드라이브 SHF 시리즈



HARMONIC DRIVE
형식 SHF-14-SHF-45
사양 2A-R/2A-GR

하모닉 드라이브 SHF 시리즈



HARMONIC DRIVE
형식 SHF-14-SHF-45
사양 2UH

하모닉 드라이브 SHF 시리즈



HARMONIC DRIVE
형식 SHF-14-SHF-45
사양 2UJ

하모닉 드라이브 HPG 시리즈



HARMONIC DRIVE
형식 HPG
사양 F0/J2/J6

하모닉 드라이브 HPG 시리즈 (구조도)



HARMONIC DRIVE
형식 HPG
사양 F0/J2/J6

정밀 제어용 고강성 감속기 RV-E 시리즈



NABTESCO
형식 RV-6E~RV-450E
사양 정격 토크 58~4410 N · m

정밀 제어용 고강성 감속기 GH 시리즈



NABTESCO
형식 GH7~GH40
사양 정격 토크 69~392 N · m

정밀 제어용 고강성 감속기 디지털 서보 액츄에이터



NABTESCO
형식 AR/ARH
사양 모터 출력 0.4KW~2.5KW

정밀 제어용 고강성 감속기 디지털 서보 액츄에이터



NABTESCO
형식 AR/ARH
사양 모터 출력 0.4KW~2.5KW

정밀 제어용 고강성 감속기 디지털 서보 액츄에이터



NABTESCO
형식 AR/ARH
사양 모터 출력 0.4KW~2.5KW

코로넷 감속기



SHIMPO
형식 ER/ERM
사양 모터 출력 0.2KW~37KW

리본 무단 변속기
RX 시리즈



SHIMPO
형식 RX/RXM
사양 감속비 1/11~1/71

리본 무단 변속기
RX 시리즈 NRXM 형



SHIMPO
형식 NRXM/NRXMK
사양 감속비 1/11~1/71

리본 무단 변속기
SCM-E 시리즈



SHIMPO
형식 SCM/SCM-C/SCM-E
사양 감속비 1/11~1/71

리본 무단 변속기
OM-E 시리즈



SHIMPO
형식 OM/OM-E
사양 콤팩트 서보 모터용

에이블 감속기
컴팩트 서보 모터용



SHIMPO
형식 VR/NEV
사양 50W~500W

에이블 감속기
컴팩트 서보 모터용



SHIMPO
형식 VR
사양 50W~500W

에이블 감속기
컴팩트 서보 모터용



SHIMPO
형식 VR-LB/PB
사양 50W~500W

에이블 감속기
컴팩트 서보 모터용



SHIMPO
형식 NEV
사양 50W~500W

벨트식 무단 변속기
RWP 시리즈 (중공축 변감속기)



MIKI PULLEY
형식 RWP-C
사양 0.2KW~1.5KW

벨트식 무단 변속기
RWP 시리즈 (중공축 변감속기)



MIKI PULLEY
형식 RWP-Z
사양 0.2KW~1.5KW

감속기
RWM 시리즈



MIKI PULLEY
형식 RWM
사양 0.2KW~1.5KW

감속기
RWM 시리즈



MIKI PULLEY
형식 RWM-BS
사양 0.2KW~1.5KW

벨트식 무단 변속기
AXP 시리즈 (중실축 변감속기)



MIKI PULLEY
형식 AXP-C
사양 0.2KW~1.5KW

벨트식 무단 변속기
AXP 시리즈 (중실축 변감속기)



MIKI PULLEY
형식 AXP-Z
사양 0.2KW~1.5KW

벨트식 무단 변속기
ANG 시리즈



MIKI PULLEY
형식 ANG
사양 0.2KW~3.7KW

벨트식 무단 변속기
ANW 시리즈



MIKI PULLEY
형식 ANW
사양 0.2KW~3.7KW

제로맥스



MIKI PULLEY
형식 E/JK/Y/M/M
사양 출력 토크 1.38~6.9N · m

제로맥스
모터 부착형



MIKI PULLEY
형식 E/JK/Y/M/M
사양 출력 토크 1.38~6.9N · m

벨트식 무단 변속기
PDS 시리즈



MIKI PULLEY
형식 PDS
사양 0.2KW~3.7KW

벨트식 무단 변속기
P 시리즈



MIKI PULLEY
형식 P
사양 0.2KW~3.7KW

벨트식 무단 변속기
AP 시리즈



MIKI PULLEY
형식 AP
사양 0.2KW~1.5KW

벨트식 무단 변속기
AP 시리즈



MIKI PULLEY
형식 PL
사양 0.2KW~1.5KW

벨트식 무단 변속기



MIKI PULLEY
형식 PK
사양 0.4KW~18.5KW

벨트식 무단 변속기



MIKI PULLEY
형식 PF
사양 0.4KW~3.7KW

중간 차형 무단 변속기



MIKI PULLEY
형식 LK/LA/LB/LC
사양 0.1KW~2.2KW

중간 차형 무단 변속기



MIKI PULLEY
형식 UB/UC
사양 0.4KW~2.2KW

중간 차형 무단 변속기



MIKI PULLEY
형식 T100~260
사양 0.2KW~2.2KW

R형 모터 이동대



MIKI PULLEY
형식 R/RK/RH
사양 0.1KW~5.5KW

벨트식 무단 변속기
TM형



SAKAI
형식 TM
사양 0.2KW~37KW

벨트식 무단 변속기
타입



SAKAI
형식 TW/TWD(U-VL형)
사양 0.2KW~3.7KW

벨트식 무단 변속기
TW·TWD형(원 감속기 타입)



SAKAI
형식 TW/TWD(U-HL형)
사양 0.2KW~3.7KW

벨트식 무단 변속기
TN형(헬리컬 감속기 타입)



SAKAI
형식 TN(U 타입)
사양 0.1KW~2.2KW

벨트식 무단 변속기
TN(Z 타입)



SAKAI
형식 TN(Z 타입)
사양 0.1KW~2.2KW

벨트식 무단 변속기
TNF형(헬리컬 감속기 타입)



SAKAI
형식 TNF
사양 0.1KW~2.5KW

벨트식 무단 변속기
TH형(U 타입)



SAKAI
형식 TH(U 타입)
사양 0.1KW~0.75KW

벨트식 무단 변속기
TH형(하이포이드 감속기 타입)



SAKAI
형식 TH(Z 타입)
사양 0.1KW~0.75KW

벨트식 무단 변속기
TFH형(하이포이드 감속기 타입)



SAKAI
형식 TFH(U-OHR형)
사양 0.1KW~1.5KW

벨트식 무단 변속기
TFH형(하이포이드 감속기 타입)



SAKAI
형식 TFH(U-OV형)
사양 0.1KW~1.5KW

벨트식 무단 변속기
TFH형(하이포이드 감속기 타입)



SAKAI
형식 TFH(U-OHR형)
사양 0.1KW~1.5KW

벨트식 무단 변속기
TFH형(하이포이드 감속기 타입)



SAKAI
형식 TFH(Z-OV형)
사양 0.1KW~1.5KW

벨트식 무단 변속기
TX·TXF형(헬리컬 감속기 타입)



SAKAI
형식 TX(U-V형)
사양 0.2KW~37KW

벨트식 무단 변속기
TX·TXF형(헬리컬 감속기 타입)



SAKAI
형식 TX(U-HL형)
사양 0.2KW~37KW